



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 72Αθήνα

☎ 210-772 1348, e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Τ Μ Η Μ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν

Πληροφορίες: Ε. Κακάτσου

Τηλ. : 210 7722957

E-mail : elenika@central.ntua.gr

Ζωγράφου, 25/02/2025

Αρ.Πρωτ.: 12765

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης της επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, άνω των ορίων, διαγωνισμού Νο 9/2024, με α/α συστήματος 367017.

Κατόπιν του από 14-2-2025 αιτήματος από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ. 8817/4-2-2025 για την επαναπροκήρυξη του Νο 9/2024, ανοιχτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με α/α συστήματος 367017, όσον αφορά το **Τμήμα 8**:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

UE_S1: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συνολική ζητούμενη μνήμη RAM. Είναι 512GB ή 1TB;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Η ζητούμενη μνήμη ανά server είναι 512 GB. Η σύνθεση της μνήμης (512 GB) πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υποστηρίζει επέκταση ως 1TB ή όσο υποστηρίζει το εν λόγω hardware.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

UE_S2: Παρακαλούμε διευκρινίστε την απαιτούμενη ποσότητα επεξεργαστών και δίσκων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Ένας (1) επεξεργαστής AMD 2.75 GHz, L3 Cache 256 MB, 48 πυρήνες

Ένας (1) δίσκος 2TB 2.5"

Ένας (1) δίσκος 12TB 3.5"

RTX GPU A4000 16GB

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

UE_S3: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν η ζητούμενη προμήθεια αφορά σύστημα τύπου RACK.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Το κουτί του υπολογιστή να είναι desktop (όχι rack mounted)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

UE_S4: Προτείνουμε η απόδειξη της 5ετούς εγγύησης του συστήματος να γίνεται δεκτή μέσω τεχνικού φυλλαδίου εγγύησης και PART NUMBER του κατασκευαστή. Σημειώνουμε ότι η ΕΑΔΗΣΥ αποδέχεται την τεκμηρίωση αυτή σε περίπτωση προσφυγών λόγω έλλειψης επιστολής κατασκευαστή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Η πρόταση για το UE_S4 είναι αποδεκτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

UE_S5: Παρακαλούμε για την αποδοχή ισοδύναμης λύσης για τον ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης τύπου iDRAC 9 Enterprise, καθώς η συγκεκριμένη ονομασία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο κατασκευαστή και περιορίζει τον ανταγωνισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Η αναφορά είναι ενδεικτική. Αποδεχόμαστε ισοδύναμες λύσεις για τον ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης τύπου iDRAC 9 Enterprise.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

UE_S6: Παρακαλούμε για την αποδοχή τροφοδοτικών server $\geq 1400W$, καθώς τα ακριβώς $1400W$ αναφέρονται σε συγκεκριμένο κατασκευαστή. Επιπλέον, η μελλοντική προσθήκη GPU εξυπηρετείται καλύτερα με τροφοδοτικά υψηλότερης ισχύος, γεγονός που αποτελεί τεχνικό πλεονέκτημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Για το είδος server #5 (UE_S5) της προκήρυξης, είναι αποδεκτό η ισχύς του τροφοδοτικού να είναι $\geq 1400W$ και όχι μόνο ακριβώς $1400W$ που αναφέρει η προκήρυξη.

Σχετικά: Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την **προμήθεια Ερευνητικού, Εργαστηριακού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού** στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Στρατηγικό πλάνο έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης SUB2: «Πανεπιστήμια Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Κωδικός Δράσης: 16289), κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ **61/4130**, ΣΑΤΑ 047, κωδικό ΠΔΕ: 2022ΤΑ04700017 το οποίο χρηματοδοτείται από την **Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU &**

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον **Πρύτανη Καθ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου**, συνολικού προϋπολογισμού **492.140,96€**, πλέον ΦΠΑ 24% 118.113,83€, συνολικού προϋπολογισμού **610.254,79€**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε σε τρεις αριθμούς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:

Τμήμα 1: 367016, Τμήματα 3, 8, 9 & 11: 367017, Τμήματα 14 & 15: 367018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθ. Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και
Εξωστρέφειας